


**КЕРАМИЧЕСКИЕ ПИГМЕНТЫ**


Покрyтия для глазурей / Оттенки желтого

	<b>МАРКА</b>	: CP 4/418
	<b>ЦВЕТ</b>	: PR Желтый
	<b>СОСТАВ</b>	: Zr-Pr-Si
	<b>Макс. температура обжига</b>	: 1250°C
	<b>МАРКА</b>	: CP 4/416
	<b>ЦВЕТ</b>	: PR Желтый
	<b>СОСТАВ</b>	: Zr-Pr-Si
	<b>Макс. температура обжига</b>	: 1250°C
	<b>МАРКА</b>	: CP 4/414
	<b>ЦВЕТ</b>	: PR Желтый
	<b>СОСТАВ</b>	: Zr-Pr-Si
	<b>Макс. температура обжига</b>	: 1250°C


## Покрyтия для глазурей / Оттенки розового



<b>МАРКА</b>	: CP 10/512
<b>ЦВЕТ</b>	: Тёмно-бордовый
<b>СОСТАВ</b>	: Ca-Cr-Sn-Si
<b>Макс. температура обжига</b>	: 1250°C



<b>МАРКА</b>	: CP 10/671
<b>ЦВЕТ</b>	: Тёмно-бордовый
<b>СОСТАВ</b>	: Ca-Cr-Sn-Si
<b>Макс. температура обжига</b>	: 1250°C



<b>МАРКА</b>	: CP 10/675
<b>ЦВЕТ</b>	: Тёмно-бордовый
<b>СОСТАВ</b>	: Ca-Cr-Sn-Si
<b>Макс. температура обжига</b>	: 1250°C

## Покрyтия для глазурей / Кофейные оттенки



<b>МАРКА</b>	: CP 7/900
<b>ЦВЕТ</b>	: Золотисто-коричневый
<b>СОСТАВ</b>	: Fe-Cr-Zn-Al-Si
<b>Макс. температура обжига</b>	: 1300°C




<b>МАРКА</b>	: CP 7/904
<b>ЦВЕТ</b>	: Коричневый
<b>СОСТАВ</b>	: Fe-Cr-Zn-Al
<b>Макс. температура обжига</b>	: 1300°C



<b>МАРКА</b>	: CP 7/905
<b>ЦВЕТ</b>	: Тёмно-коричневый
<b>СОСТАВ</b>	: Fe-Cr-Zn-Al
<b>Макс. температура обжига</b>	: 1300°C



<b>МАРКА</b>	: CP 7/910
<b>ЦВЕТ</b>	: Золотисто-коричневый
<b>СОСТАВ</b>	: Fe-Cr-Zn-Al
<b>Макс. температура обжига</b>	: 1300°C



<b>МАРКА</b>	: CP 7/911
<b>ЦВЕТ</b>	: Коричневый
<b>СОСТАВ</b>	: Fe-Cr-Zn-Al
<b>Макс. температура обжига</b>	: 1300°C




<b>МАРКА</b>	: CP 7/912
<b>ЦВЕТ</b>	: Кофейный
<b>СОСТАВ</b>	: Fe-Cr-Zn-Al
<b>Макс. температура обжига</b>	: 1300°C

### Покрyтия для глазурей / Оттенки кораллового



<b>МАРКА</b>	: CP 6/618
<b>ЦВЕТ</b>	: Коралловый
<b>СОСТАВ</b>	: Zr-Fe-Si
<b>Макс. температура обжига</b>	: 1250°C



<b>МАРКА</b>	: CP 6/620
<b>ЦВЕТ</b>	: Коралловый
<b>СОСТАВ</b>	: Zr-Fe-Si
<b>Макс. температура обжига</b>	: 1250°C




<b>МАРКА</b>	: CP 6/625
<b>ЦВЕТ</b>	: Коралловый
<b>СОСТАВ</b>	: Zr-Fe-Si
<b>Макс. температура обжига</b>	: 1250°C


### Покрyтия для глазурей / Оттенки зеленого



<b>МАРКА</b>	: CP 11/420
<b>ЦВЕТ</b>	: Зеленый
<b>СОСТАВ</b>	: Cr-Si
<b>Макс. температура обжига</b>	: 1250°C



<b>МАРКА</b>	: CP 11/413
<b>ЦВЕТ</b>	: Зеленый
<b>СОСТАВ</b>	: Vr-Pr-V-Si
<b>Макс. температура обжига</b>	: 1250°C



<b>МАРКА</b>	: CP 11/483
<b>ЦВЕТ</b>	: Зеленый
<b>СОСТАВ</b>	: Cr-Co-Al
<b>Макс. температура обжига</b>	: 1250°C

## Покрyтия для глазурей / Оттенки бирюзового

	<b>МАРКА</b>	: CP 2/100
	<b>ЦВЕТ</b>	: Бирюзовый
	<b>СОСТАВ</b>	: Zr-V-Si
	<b>Макс. температура обжига</b>	: 1250°C

	<b>МАРКА</b>	: CP 2/150
	<b>ЦВЕТ</b>	: Бирюзовый
	<b>СОСТАВ</b>	: Zr-V-Si
	<b>Макс. температура обжига</b>	: 1300°C

	<b>МАРКА</b>	: CP 2/202
	<b>ЦВЕТ</b>	: Бирюзовый
	<b>СОСТАВ</b>	: Zr-V-Si
	<b>Макс. температура обжига</b>	: 1300°C

## Покрyтия для глазурей / Оттенки черного

	<b>МАРКА</b>	: CP 1/104
	<b>ЦВЕТ</b>	: Черный
	<b>СОСТАВ</b>	: Fe-Cr-Ni-Mn
	<b>Макс. температура обжига</b>	: 1300°C

	<b>МАРКА</b>	: CP 1/105
	<b>ЦВЕТ</b>	: Черный
	<b>СОСТАВ</b>	: Co-Fe-Cr-Ni
	<b>Макс. температура обжига</b>	: 1300°C


	<b>МАРКА</b>	: CP 1/110
	<b>ЦВЕТ</b>	: Черный
	<b>СОСТАВ</b>	: Co-Cr-Ni
	<b>Макс. температура обжига</b>	: 1300°C

### Покрyтия для глазурей / Оттенки лилового

	<b>МАРКА</b>	: CP 3/501
	<b>ЦВЕТ</b>	: Серый
	<b>СОСТАВ</b>	: Sn-Sb
	<b>Макс. температура обжига</b>	: 1250°C


	<b>МАРКА</b>	: CP 3/580
	<b>ЦВЕТ</b>	: Серый
	<b>СОСТАВ</b>	: Zr-Co-Ni-Si
	<b>Макс. температура обжига</b>	: 1300°C

	<b>МАРКА</b>	: CP 2/618
	<b>ЦВЕТ</b>	: Глубокий синий
	<b>СОСТАВ</b>	: Co-Al-Zn-Si
	<b>Макс. температура обжига</b>	: 1300°C

	<b>МАРКА</b>	: CP 2/210
	<b>ЦВЕТ</b>	: Глубокий синий
	<b>СОСТАВ</b>	: Co-Al
	<b>Макс. температура обжига</b>	: 1300°C




	<b>МАРКА</b>	: CP 2/226
	<b>ЦВЕТ</b>	: Глубокий синий
	<b>СОСТАВ</b>	: So
	<b>Макс. температура обжига</b>	: 1300°C


	<b>МАРКА</b>	: CP 9/900
	<b>ЦВЕТ</b>	: Лиловый
	<b>СОСТАВ</b>	: As -C
	<b>Макс. температура обжига</b>	: 1300°C

	<b>МАРКА</b>	: CP 9/920
	<b>ЦВЕТ</b>	: Лиловый
	<b>СОСТАВ</b>	: As -C
	<b>Макс. температура обжига</b>	: 1300°C



## Капсульная серия пигментов

**МАРКА** : CP 18/131**ЦВЕТ** : Желтый**СОСТАВ** : Zr-Cd-S-Si**Макс. температура обжига** : 1250°C**МАРКА** : CP 18/987**ЦВЕТ** : Оранжевый**СОСТАВ** : Zr-Cd-S-Se-Si**Макс. температура обжига** : 1250°C**МАРКА** : CP 18/977**ЦВЕТ** : Оранжевый**СОСТАВ** : Zr-Cd-S-Se-Si**Макс. температура обжига** : 1250°C**МАРКА** : CP 18/510**ЦВЕТ** : Розовый**СОСТАВ** : Zr-Cd-S-Se-Si**Макс. температура обжига** : 1250°C



**МАРКА** : CP 18/898

**ЦВЕТ** : Красный

**СОСТАВ** : Zr-Cd-S-Se-Si

**Макс. температура обжига** : 1250°C




**МАРКА** : CP 18/978

**ЦВЕТ** : Красный

**СОСТАВ** : Zr-Cd-S-Se-Si

**Макс. температура обжига** : 1250°C




**МАРКА** : CP 18/845

**ЦВЕТ** : Красный

**СОСТАВ** : Zr-Cd-S-Se-Si

**Макс. температура обжига** : 1250°C



**МАРКА** : CP 18/804

**ЦВЕТ** : Красный

**СОСТАВ** : Zr-Cd-S-Se-Si

**Макс. температура обжига** : 1250°C